



www.drmetkurkcu.com.tr

AMELİYAT SONRASI TALİMATLAR-AĞRI VE RAHATSIZLIK

Lokal anesteziklerin etkisi ameliyat sonrasında 4-6 saat sürebilir. Ameliyat sonrası ağrı genellikle lokal anestezinin etkisi ilk geçerken daha şiddetli hissedilir. Ağrı genellikle non-stroid analezik ve antiinflamatuvar ilaçlarla iyi bir şekilde kontrol edilir. Ağrıyı başlamadan kontrol etmenin daha kolay olduğunu unutmamak önemlidir, bu nedenle hastaların lokal anestezinin etkisi geçene veya ağrı hissedilmeye başlayana kadar beklememeleri gerekir. Dr. Mehmet Kürkcü ameliyat sırasında ve sonrasında ağrı ve şişlik için ilaçları uygun yöntemle vermiş olacaktır. Buz paketleri de ilk 48 saat ağrının hafifletilmesinde oldukça faydalı olabilir.

Ameliyattan sonraki birkaç gün ağız açmada güçlüğünüz olabilir. Ameliyat bölgesi ile aynı tarafta veya koşu olan diğer dişler geçici olarak ağrıyabilir. Birkaç gün boğaz ağrısı veya kulak ağrısı yaşayabilirsiniz. Size reçete ile verilen ilaçlar bu rahatsızlıkların da giderilmesinde faydalı olacaktır. Astımlı, kan sulandırıcı ilaç kullanan, mide ülseri olan ve bu ilaçlara veya aspirine alerjisi olan hastalar bu durumlarını operasyon oncesinde Dr. Mehmet Kürkcü'ye bildirmelidir. Ameliyattan sonraki ağrı veya rahatsızlık her geçen gün daha da azalacaktır. İkinci veya üçüncü gün ağrınız olabilir ama ağrınız azalacaktır. Hastaların birkaç gün boyunca (genellikle ameliyattan sonraki 4-5 gün) orta seviyede ağrı hissetmeleri beklenebilir. Ağız açmada güçlük olabilir. Üçüncü günden sonra ağrı veya ağız açmada güçlüğün azalması beklenir. Aksi durum iyileşmede bir sorun olduğunun işareti olabilir.

Yeterli ağrı kontrolünün sağlanamaması veya ağrının kötüleşmesi durumunda Dr. Mehmet Kürkcü'ye ile iletişime geçilmesi ve bu hastaların değerlendirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması önemlidir.